



ARRETE TEMPORAIRE

portant réglementation de la circulation sur :
la route départementale 40
la commune de ERBRAY

Référence : CJ RD40
N° : T-C-2025-07-069

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221-4 ;

VU le code de la route, notamment ses articles L110-1 et suivants, R411-1 et suivants, R413-1 et suivants ;

VU le code de la voirie routière et notamment les articles L113-1 et R113-1 ;

VU l'instruction interministérielle en vigueur sur la signalisation routière et notamment la 8ème partie, signalisation temporaire ;

VU le règlement de voirie en vigueur du Département de Loire-Atlantique ;

CONSIDERANT qu'il convient de réglementer temporairement la circulation sur la route départementale 40 afin de réaliser des travaux sur le réseau enedis.

A R R È T E

ARTICLE 1

La circulation routière sera réglementée sur la route départementale 40 classée RDL2 entre les PR 6 + 834 et 7 + 298*, sur le territoire de la commune de ERBRAY.

du jeudi 17 juillet 2025 au vendredi 01 août 2025

La restriction s'appliquera sur la section courante dans les deux sens de circulation.

Les prescriptions suivantes seront mises en œuvre :

- circulation alternée par feux tricolores
- vitesse limitée à 50 km/h
- interdictions de stationner, dépasser, s'arrêter au droit du chantier

La restriction sera mise en œuvre de jour de 08h00 à 17h30 (16h00 le vendredi).

En cas d'aléas techniques ou météorologiques, l'application de ces mesures de restriction pourra être prolongée jusqu'au vendredi 08 août 2025.

* Coordonnées GPS : RD40 de 47.661863,-1.336290 à 47.662993,-1.341887

ARTICLE 2

La fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de la signalisation correspondante seront assurées par OMEXON DISTRIBUTION ANCENIS, 243 rue de la Bossarderie 44154 ANCENIS , selon les règles de pose et de maintenance définies par le service aménagement de la Délégation de Châteaubriant et conformément aux fiches CF24 - Alternat par signaux tricolores, CF23 - Alternat avec piquets K 10.

ARTICLE 3

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera affiché en mairie de la commune de ERBRAY et placardé aux extrémités du chantier ou des sections réglementées.

ARTICLE 5

Le Directeur général des services du Département de Loire-Atlantique,
Le Maire de la commune de ERBRAY,
Le Commandant du groupement de gendarmerie de COB Chateaubriant,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à NOZAY

Le 10 juillet 2025

Pour le Président du Conseil Départemental,
L'adjoint au chef de service aménagement



Philippe BELIZAIRE

Une copie sera adressée à :


- Le groupement de gendarmerie de COB Chateaubriant

Annexe à l'arrêté de circulation T-C-2025-07-069
Plan de situation

Situation des travaux



Alternat par signaux tricolores




Remarque(s) :

- Schéma à appliquer notamment lorsque l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h peut éventuellement être intercalé entre les panneaux AK 5 et AK 17.

Alternat par piquets K 10



Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h peut éventuellement être intercalé entre les panneaux AK 5 et KC 1.



HOT JAZZ/JC



Demande d'arrêté de police de la circulation

Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers

cerfa
N° 14024*01

Le demandeur

Particulier Service public Maître d'œuvre ou conducteur d'opération Entreprise

Nom : **GAUBERT** Prénom : **Victor**

Dénomination : **TE44 chez Omexom Distribution Ancenis** Représenté par :

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : **243 rue de la Bossarderie**

Code postal **44154** Localité : **ANCENIS Cedex** Pays : **FRANCE**

Téléphone **0610852277** Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel : **dict.te44@omexom.com**

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : **TE44 chez Omexom Distribution Ancenis** Prénom : **GAUBERT Victor**

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : **243 rue de la Bossarderie**

Code postal **44154** Localité : **ANCENIS Cedex** Pays : **FRANCE**

Téléphone **0610852277** Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel : **dict.te44@omexom.com**

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° **D40** Voie communale n°

Hors agglomération En agglomération

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : **La Ménardière**

Code postal **44110** Localité : **Erbray**

Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui Non Si oui indiquer la référence : **2025060588552S**

Description des travaux : **Renforcement du réseau électrique de basse et haute tension**

Date prévue de début des travaux : **17/07/2025** Durée des travaux (en jours calendaires) : **21**

Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) **21** Date de début de réglementation **17/07/2025**

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles

Sens de circulation concerné : Deux sens de circulation Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants Fermeture à la circulation

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Circulation alternée : Par feux tricolores Manuellement

Restriction de chaussée :

Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) Empiètement sur chaussée largeur de voie maintenue

Suppression de voie nombre de voie(s) supprimée(s)

Interdiction de :**Circuler**

Véhicules légers

poids lourds

Stationner

véhicules légers

poids lourds

Dépasser

véhicules légers

poids lourds

Vitesse limitée à : km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

Autres prescriptions :

Par panneaux : ALTERNAT B15 et C18 et feux tricolores

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :Le demandeur Une entreprise spécialité

Nom : Prénom :

Dénomination : Représenté par :

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :

Code postal Localité : Pays :

Téléphone : Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel :

Pièces jointes à la demande


Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée au usagers Plan de situation 1/10 ou 1/20 000^{ème} Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500^{ème} Schéma de signalisation Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000^{ème} J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Fait à : Ancenis - Saint - Géron


Le :09/07/2025

Nom : SOTOLONGO SANTANA Prénom : Yosvany Qualité :




Coordonnées : <gml:MultiSurface srsName="EPSG:4171"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">-1.341674 47.663161 -1.341719 47.662832 -1.33997 47.662882 -1.339344 47.662868 -1.33912 47.662834 -1.338784 47.662743 -1.338277 47.662489 -1.337851 47.662259 -1.3376 47.662275 -1.337469 47.662496 -1.337857 47.662753 -1.338554 47.663072 -1.339582 47.663194 -1.340357 47.663228 -1.340798 47.663228 -1.341192 47.663228 -1.341534 47.663192 -1.341674 47.663161</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface>

PLAN DE SITUATION 1/25000



PLAN DE SITUATION 1/10000



enedis
ENEDIS NANTES
Direction Régionale des Pays de la Loire
Raccordement Marché d'Affaires 44
2 rue de la Comtai - CS 50267
44702 ORVAL Cedex 2

GP-44-EARL LA MORVIÈRE (HARROIN) - LA MENARDIÈRE

Ebray

AFFAIRE ENEDIS No: DA27/116827 RAC-24-28CP9VB7XF	Commune(s): Ebray	Département: COORDONNEES GPS: X 323815 Y: 2302414	Loire-Atlantique (44)	
INTERLOCUTEURS:	Nom	Téléphone	e-mail	
Maitre d'œuvre:	ENEDIS - MÉNARD Gwenael	06 79 69 09 99	gwenael-extreme.menard@enedis.fr	
Bureau d'étude:	BEPI - GUILBAUD Christophe	02 40 77 08 09	contact@datageo.fr	
Entreprise de Travaux:				
MODIFICATIONS	N°	Demandées	Etables	Vérifiées
Plan pour accord	A	Par Le	Par Le	Par Le
Mise à jour suite à Détection	B	01/08/24 BEPI	24/10/24 BEPI	24/10/24 BEPI
		24/12/24 BEPI	03/01/25 BEPI	03/01/25 BEPI
Numéro de consultation DT	0208/24	202408020313PUP	44054P0011 - LA GATINIÈRE	
Nom du poste de Transformation concerné				
BUREAU D'ETUDE		APPROBATION DEFINITIVE ET CONTRÔLE QUALITE		
		MAITRE D'OEUVRE		
Nom	Date	Signature	Nom	Date
GUILBAUD Christophe	03/01/25		MÉNARD Gwenael	
				Signature
Nom	Date	Signature	Nom	Date
GUILBAUD Christophe				
				Signature



DATA GEO
BEPI



Agence
d'aménagement
du territoire



Détection et
génération
des réseaux

APS HTA

enedis

APS ENEDIS – Aménée HTA + Poste HTA/BT

0467

Travaux réalisés par ENEDIS

En P0011 : Dépose du H61 ainsi que le coffret D265T

Posse :

En P0011 : RAS HTA

Entre P0011 et P0011 : Posse de 330ml de Réseau HTAS 150° Au

En P0011 : Fourniture et pose d'un poste HTA/BT - 21+P - 400kVA - LA MENARDIERE

Entre P0011 et Exit1 : Posse de 2Bnd de Réseau BTS 240° Au

En Exit1 : RAS BT 240/CU

En P0011 : Junction des dipôles 4405400238 et 4405400243

Entre P0011 et A1 : Posse de 15ml de Réseau BTS 240° Au

En A1 : Fourniture et pose d'un coffret CGV - équipé FC 240

Entre A1 et A11 : Posse de 2ml de Réseau en 240° Au

Entre A11 : Fourniture et pose d'une armoire C4 - Type 2 - 400A

Posse de fusibles intermédiaires sur les dipôles 248 et 249

- A réaliser par le CLIENT**
- ** Terrassements et pose d'un fourreau TPC110 rouge + un TPC40 vert en partie privative
 - ** Fourniture d'une attestation CONSUEL, obligatoire pour la mise en service du nouveau comptage posé
 - ** Raccordement des installations électriques NFC15-100 en aval du point de livraison installé
 - ** Matérialisation de l'emplacement du coffret, avec indication du niveau de sol final
 - ** Signature convention pour poste HTA/BT
 - ** Accès le jour des Travaux

Référence ENEDIS : HAC-24-28CPV017NF
Date d'édition : 24/07/2024
Intervenant : GUILLAUME Mayer

0014

440540101 - LA MENARDIERE

5148

5147

5149

Erbray

la Menardière

19 CU

239

0014

LACATNIERE
P0011 - H6

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0090

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0100

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

0140

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151

0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158

0159

0160

0161

0162

0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

0178

0179

0180

0181

0182

0183

0184

0185

0186

0187

0188

0189

0190

0191

0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199

0200

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0210

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0220

0221

0222

0223

0224

0225

0226

0227

0228

0229

0230

0231

0232

0233

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0240

0241

0242

0243

0244

0245

0246

0247

0248

0249

0250

0251

0252

0253

0254

0255

0256

0257

0258

0259

0260

0261

0262

0263

0264

0265

0266

0267

0268

0269

0270

0271

0272

0273

0274

0275

0276



0277

<

APS BT




APS ENEDIS – Travaux BT + Branchement



GEOCUTIL AVANT TRAVAUX

Départ : GR AUVER
Code GDO : CTAUBC4730
Source: CHABRIAN



GEOCUTIL APRÈS TRAVAUX

Source: CHABRIAN





Tableau des protections


Rapport étude de protection état INITIAL	
Date de l'étude	23/07/2024
Nom du poste	Poste-PST1747363
Code GDO	PST1747363
Type de poste	UC - Urbain Compact
Puissance (kVA)	400
Type Transformateur	Classique
N° Départ BT	DEPART DEP2734543
1er dipôle	TRC3263193
Protection par fusible	HPC125
Fusibles intermédiaires	HPC100->4405400248 HPC100->4405400249
TPC	
Type Transformateur	
N° Départ BT	DEPART DEP2734543
1er dipôle	TRC3263193
Protection par fusible	HPC125
Fusibles intermédiaires	HPC100->4405400248 HPC100->4405400249

Tableau des Longueurs		Commune : ERBRAY		N° INSEE : 44054	
AERIEN	Repère plan	Section et type (nu, supports, façade)	Longueur électrique	Remarque (utilisation supports existants, nombre d'implantation de supports d'arrêt, nb de RAS, etc...):	
HTAA					
	sous total				
	R1	CIP 3x70+54 6	6,00m	Nb de RAS: 1	
BTAA					
	sous total		6,00m		
SOUTERRAIN	Repère plan	Section ou type	Longueur électrique	Longueur géographique	
	P11 - P0101	HTA 3x150 Alu	370,00m	338,00m	Dont: sous trottoir enrobé, sablé
					Dont: sous accotement
					Dont: en terrain vierge
HTAS					
	sous total				
	R1 - P0101	B1 3x240+1x115 Alu	370,00m	338,00m	5,00m 11,00m
	P0101 - A1	BT 3x240+1x115 Alu	230,00m	212,00m	4,00m 9,00m
	A1 - A11	BT 3x240+1x115 Alu	31,00m	5,00m	13,00m 9,00m
			4,00m		2,00m
BTAS, réseau					
	sous total		265,00m	212,00m	5,00m 18,00m
POSTE	Nom et Numéro	Type/Puissance	Cellule	Commentaires (nom, motorisation, équipement,...)	
Poste HTA/BT	44054P0101 LA MENARDIERE	PAC 3UF - 400 kVA	21xP		
ARMOIRE HTA					
Mutation transform.				Passage de :	
DEPOSE	Repère(s) plan	Section(s) et Nature(s)	Longueur Electrique	Fourniture Neuve: Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
ABANDON HTAS				Remarques	
ABANDON BT5					
Dépose HTA					
Dépose BT					
Dépose Poste HTA/BT	H61	44054P0011-LAGATINIERE		Commentaire(s) sur l'affaire	
Démolition Poste tour				Surface au Sol: Hauteur:	
				VALIDATION PLAN MINUTE	
				Date	
				Nom Responsable Entreprise	


SCHEMA AVANT TRAVAUX



SCHEMA APRES TRAVAUX



PLAN DE DECOUPAGE SOUTERRAIN








A Prévoir:
1 Cable HTA 3x150 Alu
en axe de démie chaussée

A Prévoir:
1 RASHTA 150 Alu
(voir plan action)

Propriétaires:
M ROUGE Jean-Christophe
Le Porche
44520 LE GRAND-AUVERNE
Tel.



NOTA : Les Canalisations Reportées sont celles Communiquées par les Différents Services Consultés (Enquêtes).
Les Tracés Indiqués sont en Fonction de la Qualité et de la Precision des Documents Remis, ou des Indications Données.

卷之三



A Prévoir:
1 Câble HTA 3x150 Alu
en axe de demie chaussée

A Prévoir:
1 Câble HTA 3x150 Alu
en axe de dernière chaussee

R2



NOTA : Les Canalisations Reportées sont celles Communiquées par les Différents Services Consultés (Enquêtes), Les Traces Indiqués sont en Fonction de la Qualité et de la Précision des Documents Remis, ou des Indications Données.





Propriétaires:
M CHAVIN Jean-Claude
15 RUE DES FORGES
44110 ERBRAY
Tel 02 40 55 02 54



A Prévoir:
1 Cable BT 3x240+1x15 Alu
en axe de démie chaussée

A Prévoir:
1 Cable HTA 3x150 Alu
en axe de démie chaussée


A Conserver:
4 DCJCL
1 RASB 240 Alu
1 EASB 240/150
1 JAS 3x150
1 TMC 3x150+1x70 Alu
4 CDRNU
1 MALT
1 Sanglee dans massif

500101
200603
R1

A Prévoir:
1 RASBT 240 Alu
(voir plan aérien)



FOLIO03
FOLIO04



NOTA : les Canalisations Reportées sont celles Communiquées par les Différents Services Consultés (Enquêtes).
Les Traces Indiqués sont en Fonction de la Qualité et de la Précision des Documents Remis, ou des Indications Données.

10.00
0.00

